

In base agli art. 24 e sgg. della legge comunale sul trattamento delle acque di scarico sono prelevate le seguenti tasse:

Tasse

1. Classificazione degli immobili in base al consumo d'acqua

- **Oggetti di classe 1**

Edifici con scarsa produzione di acque di scarico come uffici, edifici amministrativi, edifici scolastici, edifici del culto, magazzini per il materiale, rimesse, fienili, piccoli edifici (autorimesse, ripostigli, ecc.), posteggi indipendenti impianti privati per lo sport ed il tempo libero

- **Oggetti di classe 2**

Edifici con produzione media di acque di scarico come edifici a scopo abitativo, edifici residenziali e commerciali, caffè (senza ristorante), piccole aziende artigianali (negozi, panetterie, saloni da parrucchiere, falegnamerie, officine, ecc.), magazzini per generi alimentari, stalle, impianti pubblici per lo sport ed il tempo libero

- **Oggetti di classe 3**

Edifici con forte produzione di acque di scarico come ospedali, case di soggiorno e di cura, stabilimenti termali, aziende di tipo turistico (alberghi, pensioni, locande, ristoranti, ecc.), empori con ristorante, caseifici, macellerie, mattatoi, stabilimenti industriali e grandi aziende artigianali

2. Tasse di allacciamento agli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico

(Art. 27 e 28)

2.1. Tassa di allacciamento agli impianti comunali d'evacuazione delle acque di scarico

Tassa in base al valore a nuovo degli edifici allacciati secondo la stima ufficiale:

- Oggetti di classe 1	1.25 %
- Oggetti di classe 2	1.50 %
- Oggetti di classe 3	2 %

2.2. Tassa di allacciamento agli impianti consortili d'evacuazione e Depurazione delle acque di scarico

Tassa in base al valore a nuovo degli edifici allacciati secondo la stima ufficiale:

- Oggetti di classe 1	0.7 %
- Oggetti di classe 2	0.7 %
- Oggetti di classe 3	0.7 %

3. Tasse sulle acque di scarico

(Art. 32, 33 e 34)

3.1. Tassa base

Tasse in base al valore a nuovo secondo la stima ufficiale

- **Tutti gli edifici allacciati secondo la classe d'oggetto:**
 - Oggetti di classe 1 Da 0.10 a 0.35 ‰
 - Oggetti di classe 2 Da 0.10 a 0.35 ‰
 - Oggetti di classe 3 Da 0.10 a 0.35 ‰

3.2. Tassa commisurata alla quantità per m³ di acqua di scarico, risp. residui

- **Tutti gli immobili allacciati**
 - Per acqua di scarico normalmente inquinata Da fr. 0.80 a fr. 1.35 /m³
 - Supplemento per acque di scarico inquinate che non soddisfano le esigenze per una normale immissione nelle canalizzazioni Da fr. 0.50 a fr. 1.50 /m³
 - Immobile della classe 1 esentanti dall'obbligo di posa del contatore Da fr. 100.- a fr. 400.-
- **Immobili non allacciati**
 - Per acqua di scarico non trattata e residui da piccoli impianti di depurazione Da fr. 1.- a fr. 1.55 /m³
 - Per acqua di scarico non trattata e residui da piccoli impianti di depurazione (incl. il trasporto) come sopra + fattura trasporto